

QUIZZ vrai ou faux?

LE PRESERVATIF A CRAQUÉ... que faire?

SE FAIRE DÉPISTER où, quand, comment?

JE NE METS PAS DE PRESERVATIF CAR:

On ne peut pas être infecté par le VIH au premier rapport non protégé

□ vrai | faux □

Une pénétration de courte durée sans préservatif n'est pas dangereuse

□ vrai | faux □

Pour une fellation ou une pénétration anale, Pas besoin de protection

□ vrai | faux □ Je ne veux pas diminuer mon plaisir

□ vrai | faux □ J'ai fait un test et il est négatif

□ vrai | faux □

Aujourd'hui, les traitements anti-VIH se prennent comme des pilules contraceptives

□ vrai | faux □

Appelez au plus vite Sida Info Service qui vous orientera vers le service d'urgences le plus proche et le plus qualifié

(anonyme et gratuit 24/24) www.sida-info-service.org

Il faut s'y rendre au mieux dans les 4 heures, au plus tard dans les 48 heures suivant la prise de risque.

Si nécessaire, un traitement d'urgence pourra vous être

Les CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit)

Généralement effectué dans un hôpital, il

délivre un résultat sous 8 jours.

Contactez Sida Info Service

0 800 840 800

www.sida-info-service.org

RÉPONSES Bravo ! Vous avez raison ! Toutes les propositions sont

ler décembre journée mondiale contre le sida



HÉ LES GARS ! LACHEZ UN PEU VOS PORTABLES ET LISEZ LÀ...! ET LÀ!

> LE 1° DÉCEMBRE 2012 GRAND LECLERC DE SAINTES 10H À 18H

TOUS CONTRE LE SIDA!

Le TROD

(Test Rapide à Orientation Diagnostique) effectué par AIDES, en seulement 20 minutes, il permet de connaître sa sérologie, tout en étant conseillé durant le test. Consutez AIDES

depistage.aides.org



































